



Serie | 6 Placas (gas, vitrocerámicas, inducción)
PPQ7A6B90
Placa de gas de 75 cm de ancho.
Cristal templado de alta resistencia negro
EAN: 4242002914985

FlameSelect: para un ajuste preciso de la llama en nueve niveles definidos.

- **Quemador wok:** para cocinar con mucha potencia, hasta 4,0 kW.
- **Parillas individuales de hierro fundido:** comodidad y limpieza perfecta.
- Cristal templado negro de alta resistencia.

Datos técnicos

Familia de Producto :	Placa de gas con mandos
Tipo de construcción :	Integrable
Entrada de energía :	Gas
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo :	5
Tipo de dispositivos de regulación :	mandos en forma de espada
Medidas del nicho de encastre :	45 x 560-562 x 480-492
Anchura del producto :	752
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo) (mm) :	45 x 752 x 520
Peso neto (kg) :	18,0
Peso bruto (kg) :	19,0
Indicador de calor residual :	No tiene
Ubicación del panel de mandos :	Frontal de placa de cocina
Material de la superficie básica :	vidrio templado
Color superficie superior :	negro
Color del marco :	negro
Certificaciones de homologación :	CE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :	100
Código EAN :	4242002914985
Potencia de conexión eléctrica (W) :	1
Potencia de conexión de gas (W) :	11500
Intensidad corriente eléctrica (A) :	3
Tensión (V) :	220-240
Frecuencia (Hz) :	60; 50



4 242002 914985

Serie | 6 Placas (gas, vitrocerámicas, inducción)**PPQ7A6B90****Placa de gas de 75 cm de ancho.****Cristal templado de alta resistencia negro****EAN: 4242002914985****FlameSelect: para un ajuste preciso de la llama en nueve niveles definidos.**

-
- 4 quemadores de gas + 1 quemador Wok con regulación dual de la llama:
 - - Delante derecha: quemador semi-rápido 1.75 kw
 - - Detrás derecha: quemador rápido 3 kw
 - - Delante izquierda: quemador auxiliar 1 kw
 - - Detrás izquierda: quemador semi-rápido 1.75 kw
 - FlameSelect: Regulación precisa de la llama con 9 niveles de potencia.
 - Mandos ergonómicos para un manejo sencillo y preciso.
 - Sistema de seguridad Gas Stop
 - Autoencendido integrado en el mando
 - Parrillas de hierro fundido individuales
 - Preparada para gas natural
 - Inyectores opcionales para gas butano incluidos
 - Posibilidad de instalación sobre encimera o enrasada
 - Placa con encastre estándar de 56 x 49 cm

