

iQ300

EH775LDC1E

Placa de inducción de 70 cm de ancho.

Diseño topClass.

Color negro.

EAN: 4242003698044



flexInducción - una mayor flexibilidad a la hora de cocinar.

- ✓ Con lightSlider, el uso de la placa es más fácil e intuitivo. Precisión en un solo toque.
- ✓ La función fryingSensor controla la temperatura del aceite, evitando que los alimentos se quemen.

#### Equipamiento

##### Datos técnicos

Familia de Producto : Placa independiente.vitrocera mica  
 Tipo de construcción : Integrable  
 Entrada de energía : Eléctrico  
 Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo : 3  
 Tipo de dispositivos de regulación : Dual light slider  
 Medidas del nicho de encastr e : 51 x 560-560 x 490-500  
 Anchura del producto : 710  
 Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo) (mm) : 51 x 710 x 520  
 Peso neto (kg) : 14,0  
 Peso bruto (kg) : 16,0  
 Indicador de calor residual : Separado  
 Ubicación del panel de mandos : Frontal de placa de cocina  
 Material de la superficie básica : vitrocerámica  
 Color superficie superior : acero inoxidable, negro  
 Color del marco : acero inoxidable  
 Certificaciones de homologación : AENOR, CE  
 Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 110  
 Código EAN : 4242003698044  
 Potencia de conexión eléctrica (W) : 7400  
 Tensión (V) : 220-240  
 Frecuencia (Hz) : 60; 50



#### Accesorios opcionales

HZ390250 : Sartén antiadherente con base de 28 cm. , HZ390240 : PAELLERA 32 CM , HZ390230 : Sartén antiadherente con base de 21 cm. , HZ390220 : Sartén antiadherente con base de 18 cm. , HZ390210 : Sartén antiadherente con base de 15 cm. , HZ390042 : Set de 4 piezas, 1 sartén + 3 cacerolaS

**iQ300**

**EH775LDC1E**

**Placa de inducción de 70 cm de ancho.**

**Diseño topClass.**

**Color negro.**

**EAN: 4242003698044**

#### Equipamiento

- Control LightSlider con 17 niveles de potencia.
- 3 zonas de inducción con función Sprint y shortSprint:
- 1 zona gigante de 32 cm.
- 1 zona de 21 cm.
- - 1 zona de 15 cm.
- Control de temperatura del aceite: fryingSensor con 5 niveles de temperatura.
- Función quickStart: detección automática de zona
- Función memoria de ajustes seleccionados
- Función limpieza: bloqueo temporal del control
- Indicador de energía consumida
- Función mantener caliente en todas las zonas.
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona.
- Cronómetro.
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Seguridad para niños automática o manual
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Potencia total de la placa limitable por el usuario
- Indicador de calor residual en 2 niveles
- Incluye recetario y guía rápida para el control de temperatura: fryingSensor
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass

iQ300

EH775LDC1E

Placa de inducción de 70 cm de ancho.

Diseño topClass.

Color negro.

EAN: 4242003698044

Dibujos acotados

