

RC18XDNE



Familia	Frigorífico
Instalación	Libre instalación
Categoría	Combinado
Ancho de referencia	Until 60
Altura de referencia	160 - 200
Sistema de refrigeración	Total No Frost
Descongelación	Automático
Tipo de bisagra	Estándar
Posición bisagra	Derecha
Puerta reversible	Si
Código EAN	8017709343224



Estética



Estética	Universal	Material de los laterales	Acero
Color	Efecto Inox	Color laterales	Silver
Material de la puerta	Efecto inox	Logo	Aplicado
Tirador	Integrada	Pantalla	Led
Tipo de tirador	Fija	Posición display	Externo
Color logo	Cromo		

Instalación compartimento frigorífico



Número estantes regulables	2	Tipología estante cubre cajón de verduras	Cristal
Número de cajones fruta y verdura	1	Nº de Luces	1
Tipología estantes regulables	Cristal	Compartimento baja temperatura	Si
Tipo de cajón	Railes deslizables	Iluminación interna frigorífico	Si
Estante cubre cajón para la verdura	Si	Tipo de iluminación interior frigorífico	Led
Estante portabotellas	Si		

Contrapuerta compartimento frigorífico

Número compartimentos de puerta regulables	2	Número de compartimento portabotellas	1
--	---	---------------------------------------	---

Otros equipos frigorífico



Accesorios

Huevera

Multiflow

Si

Instalación compartimento congelador

Número de cajones 3

Otros equipos congelador

Accesorios

1 cubitera

Otras características técnicas



Funciones pantalla

Congelación rápida, Eco

Alarma apertura puerta

Si

Temperatura Alarma

Si

Tipo de control de la temperatura

Electrónico

Número de compresores

1

Tipo de gas refrigerante

R600a

Tipo de compresor

Estándar

Agente espumante

Ciclopentano

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019



Consumo anual de energía 242 kWh/a

Clase de eficiencia energética del modelo E

Airborne acoustical noise emission class C

Volumen neto total 300 l

Volumen total del compartimento congelador 96 l

Volumen total compartimento frigorífico 204 l

Rumorosidad 38 dB(A) re 1pW



Autonomía de conservación sin energía eléctrica 10 h

4 estrellas - Capacidad congelación 10.0 Kg/24h

Clase climática SN, N, ST, T
EEI 100 %

Conexión eléctrica

Enchufe	(F;E) Schuko	Tensión	220-240 V
Datos nominales de conexión eléctrica	70 W	Frecuencia	50 Hz
Corriente	10 A	Largo del cable de alimentación	200 cm



Symbols glossary (TT)



Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.



Pantalla LED: para optimizar el rendimiento y simplificar el uso del aparato tanto como sea posible, algunas lavadoras y refrigeradores están equipados con una pantalla LED que le permite ver el estado operativo del producto.



Congelación rápida: la función de congelación rápida permite que grandes cantidades de alimentos frescos se congelen muy rápidamente. Al activarlo unas horas antes, el congelador baja la temperatura y después de unas horas restablece automáticamente el funcionamiento normal.



Sistema de enfriamiento Multiflow: el sistema de ventilación Multiflow permite difundir de manera constante y uniforme el aire dentro del refrigerador.



Clase eficiencia energética E



Función económica: la función económica analiza el uso del refrigerador durante el período de activación y optimiza los ciclos de trabajo para mantener la electricidad al mínimo



Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.