


SV2301

Código EAN: 8445946015244

Color: Cristal negro

Dimensiones: 55 x 288 x 520 mm



Zonas cocción
2



Potencia
3 kW



Control
Táctil



Desconexión
Automática



Bloqueo
de control

Características

Dirección del operador o importador	Av. Altos Hornos S/N. Pto. Sagunto (46520). Valencia, España.
Advertencias / Indicaciones	Asegúrese de consultar todas las advertencias e indicaciones descritas en el manual
Link de Atención al Consumidor	info@svanelectro.com
Tipo placa	Vitrocerámica
Tipo instalación	Integrable
Color placa	Cristal negro
Bordes biselados	Sí
Zonas de cocción	2
Sistema control	Táctil
Niveles cocción	9

Dimensiones y pesos


Alto producto	55 mm
Ancho producto	288 mm
Fondo producto	520 mm
Ancho encastre	268 mm
Fondo encastre	490 mm
Diámetro zona 1	165 mm
Diámetro zona 2	200 mm
Alto embalaje	130 mm
Ancho embalaje	581 mm
Fondo embalaje	350 mm
Volumen	0,02644 m3
Peso neto	3,9 kg
Peso bruto	4,7 kg

SV2301

Código EAN: 8445946015244

Color: Cristal negro


Dimensiones: 55 x 288 x 520 mm



Rendimiento	
Potencia total placa	3000 W
Potencia zona 1	1200 W
Potencia zona 2	1800 W
Voltaje (máx.)	240 V
Frecuencia	60 Hz


Funciones	
Auto desconexión de seguridad	Sí
Bloqueo control	Sí
Indicador calor residual	Sí
Sistema domótica	No
Temporizador	Sí
Temporizador (tiempo/duración)	99 min

Embalaje	
Tipo embalaje	Carton
Porcentaje material recuperable	48 %
Peso embalaje	800 g
Peso reciclaje	387 g
Peso cartón	553 g
Peso EPS/EPE	210 g
Peso polietileno PE	8 g
Peso polipropileno PP	29 g



A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)
268(+4/- 0)	490(+4/-0)	50 mini	50 mini	50 mini	50 mini	3 mini

⚠ Nota: la distancia de seguridad entre los lados de la placa vitrocerámica y las superficies internas de la misma debe ser de al menos 3 mm.



A	B
50mm mini	50mm mini

⚠ Nota: La distancia de seguridad entre la placa de cocción y el mueble situado encima de la misma debe ser de al menos 760 mm.