Placa de inducción Serie 7000 Sense de 60 cm

TI63IQ10IB



Serie 7000 SenseBoil®, agua hirviendo con control total
Seguro que tienes mejores cosas que hacer que estar esperando a que el agua hierva. Las placas de inducción de la Serie 7000 SenseBoil® detectan las burbujas ascendiendo y automáticamente reducen la potencia para que no rebose. Ya te puedes concentrar en lo que realmente importa.

Placa de inducción de la Serie 7000 Sense de 60 cm de 3 zonas (28 cm y 2 x 21 cm), sistema SenseBoil® y función Puente, con controles deslizantes individuales (0-14) con 3 zonas PowerBoost y temporizador individual, función Pausa, bloqueo de seguridad, conexión Hob2Hood para el control automático de una campana

Ventajas y características



Sensor de ebullición, despreocúpate de que el agua rebose al hervir
El sensor de ebullición detecta automáticamente la intensidad de las burbujas de ebullición y ajusta automáticamente la temperatura de la zona de cocción para que no rebose. Olvídate de tener que estar pendiente todo el rato y ahorra tiempo y energía.




Hob2Hood®: La campana extractora manos libres
La función Hob2Hood® conecta la placa y la campana. La campana de cocina ajusta automáticamente la velocidad del ventilador en función de la temperatura, sin necesidad de mover un dedo. Para una extracción potente cuando estás dorando la comida. Y para una extracción silenciosa

Controles individuales para cada zona de cocción
Disfruta de total flexibilidad a la hora de cocinar tus platos favoritos. Los controles individuales para cada zona de cocción te facilitan el uso y permiten un control rápido y flexible de cada zona en tiempo real. Con potencia intensiva y temporizadores para cada zona.



Calor más rápido con PowerBoost
Un chorro de rapidez. Se acabó el esperar mucho a que rompa a hervir el agua. La función PowerBoost produce un golpe de calor instantáneo. PowerBoost es perfecta para aquellas tareas que requieren poder hervir rápidamente en un utensilio de gran tamaño.



Temporizador de la placa. Hecho para la precisión
El temporizador de cocción incorporado se puede ajustar hasta una hora, y apaga automáticamente la placa cuando termine. Para obtener resultados precisos sin esfuerzo.

- Inducción total
- Mandos digitales
- Posición de los controles: Frontal derecho
- Controles iluminados
- Función Power
- Detección de recipientes
- Interruptores de encendido y apagado.
- Función de bloqueo
- Sistema seguridad niños.
- Bloqueo de seguridad
- Señal acústica con opción de desconexión
- Temporizador Eco
- Función de temporizador
- Control Opti Heat
- Fácil instalación gracias al sistema sin herramientas
- Color principal: Negro

Placa de inducción Serie 7000 Sense de 60 cm


TI63IQ10IB

Especificaciones de producto


Tipo	de inducción
Tamaño (cm)	60
Mandos de control	Táctil deslizante
Estética	Sin marco
Dimensiones	580x510
Ancho hueco (mm)	560
Fondo hueco (mm)	490
Conexión Hob2Hood	Sí
Cocción Asistida	Sensor de ebullición
Voltaje (V):	220-240/400V2N
Potencia total (W)	7350
Zona cocción frontal dcho.	1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm
Zona cocción frontal izdo.	2300-3200W/210mm
Zona cocción posterior izdo.	2300-3200W/210mm

Funciones de control	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Temporizado Eco, Gestión de cocción flexible , Memoria de temperatura, Conexión Hob2Hood, Temporizadores individuales por zona de cocción, Bloqueo de panel de control, Función Puente, Avisador de minutos, Función Pausa, Asistente de cocción con control de la ebullición, Desactivar sonidos
Seguridad de la placa	Desconexión automática
Avisador acústico	Sí
Bloqueo de seguridad	Sí
PowerSlide	No
Función Puente	Sí
Función Pausa	Sí
Cronómetro	No
Temporizador	Sí
Función PowerBoost	Sí
Indicador de calor residual	Sí
Encendido electrónico	No
Gas butano/propano	No aplica
Termopar	No
Color	Negro
Frecuencia (Hz)	50
Longitud del cable (m)	1.5
Tipo de enchufe	No incluye enchufe
Consumo de energía Modo Apagado (W)	0.3
Peso bruto	12.46
Peso neto con todos los accesorios: (kg)	11.42
Profundidad del embalaje	600
Altura del embalaje	118

2407199RT4



PSGBHO220DE0003L





Ficha proporcionada por Tienda del Electro — tiendadelelectro.com