Placas

HII63205MT

EAN: 8690842384172

| Tipo de placa | Número de niveles de cocción | Tipo de display | Color |
|---|---|---|---|
| Inducción | 9 | Acceso Directo | Negro |

- Ajuste fácil del consumo de energía máximo
- Función Booster: Potencia instantánea



## Características principales

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ancho** | 60 cm | **Altura** | 5.2 cm |
| **Profundidad** | 52 cm | **Tipo de placa** | Inducción |
| **Configuración de los fuegos** | 3 zonas de Inducción | **Tipo de display** | Acceso Directo |
| **Número de niveles de cocción** | 9 | **Color** | Negro |
| **Product Series** | b300 | **Potencia eléctrica total** | 7200 W |

## Tecnologías

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de placa** | Inducción | **Color** | Negro |
| **Booster** | Sí | **Stop & Go** | Sí |
| **Tipo de display** | Acceso Directo | **Instalación fácil** | Sí |
| **Regulación de la potencia** | Sí | **Temporizador** | Sí |

## Diseño

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Diseño del fuego de la placa** | Cristal | | |

## Detalles de las zonas de cocción

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Configuración de los fuegos** | 3 zonas de Inducción | **Número de niveles de cocción** | 9 |
| **Zona izquierda frontal** | Ø180 mm - 2 000 W / 2 300 W | **Zona posterior izquierda** | Ø145 mm - 1600 W / 1800 W |
| **Zona derecha** | Ø180/320mm - 2300/3600W Duo (Boost) | **Número de zonas eléctricas** | 3 |

## Seguridad

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Indicador de calor residual** | Sí | **Sistema de seguridad por desbordamiento** | Sí |
| **Apagado automático** | Sí | **Bloqueo de seguridad para niños** | Sí |

## Rendimiento y Consumo

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Potencia eléctrica total** | 7200 W | **Voltaje** | 220 - 240 1N~ / 380 - 415 2N~ |
| **Frecuencia** | 50 Hz | | |

## Dimensiones y Peso

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Altura** | 5.2 cm | **Ancho** | 59 cm |
| **Profundidad** | 52 cm | **Peso** | 10.1 kg |
| **Altura con embalaje** | 12.5 cm | **Ancho con embalaje** | 65 cm |
| **Profundidad con embalaje** | 60 cm | **Peso con embalaje** | 11.1 kg |
| **Dimensiones del nicho (alto x ancho x fondo ) (mm)** | h×560×490 | | |

Gestión de la energía

## Ajuste fácil del consumo de energía máximo

¿Tienes tarifas de luz más baratas a ciertas horas del día? Entonces, te interesa saber cuánto gastas. Gracias a la función de gestión de la energía, podrás definir límites de consumo de la placa de cocina durante la instalación. Puedes elegir entre 5 niveles y restablecerlos cuando quieras.





Función Booster

## Potencia instantánea

Optimiza tu tiempo en la cocina utilizando la potencia máxima de cada zona de cocción. Con esta función, podrás calentar tus alimentos en el menor tiempo posible, siendo especialmente útil para tareas como hervir agua de manera rápida y eficiente. No pierdas ni un segundo más esperando.


Ficha proporcionada por Tienda del Electro — tiendadelelectro.com