svan

Lavadoras 6 kg

SL6204AIDV

Código EAN: 8445946029784

Color: Blanco

Dimensiones: 845 x 598 x 405 mm



Capacidad carga
6 kg


Centrifugado
1200 rpm

Motor
Inverter

Control
Display LED

Ciclo
Vapor

Función
Stop&Go



Características	
Tipo carga	Frontal
Instalación	Libre instalación
Tapa desmontable	Sí
Tipo dispensador detergente	Manual
Capacidad carga lavado	6 kg
Velocidad centrifugado (máx.)	1200 rpm
Color general	Blanco
Color puerta	Blanco
Color marco	Blanco
Eficiencia energética lavado	A
Eficiencia energética centrifugado	B
Nivel sonoro	72 dB
Eficiencia energética nivel sonoro	A
Tecnología motor	Inverter
Panel control	Display LED manual
Display multifunción	Sí

Características	
Luz interior	No
Tipo luz	LED
Tipo tambor	Estándar
Material tambor	Acero inoxidable
Volumen tambor	42 L
Tipo bloqueo puerta	Electro magnético
Tipo chasis	Estándar

svan

Lavadoras 6 kg

SL6204AIDV

Código EAN: 8445946029784
Color: Blanco
Dimensiones: 845 x 598 x 405 mm



Dimensiones y pesos	
Alto producto	845 mm
Ancho producto	598 mm
Fondo producto	405 mm
Diámetro puerta int.	500 mm
Diámetro puerta ext.	300 mm
Alto embalaje	890 mm
Ancho embalaje	647 mm
Fondo embalaje	450 mm
Peso neto	50 kg
Volumen	0,26 m3
Peso bruto	53 kg

Rendimiento	
Consumo energía anual	0,37 kWh
Consumo energía ciclo ECO	37 kwh/100ciclos
Consumo energía apagado	0,5 W
Consumo energía modo reposo	0,5 W
Consumo agua ciclo ECO	36 L/ciclo
Porcentaje agua restante tras centrifugado	53 %
Presión agua (mín.)	0,02 Mpa
Presión agua (máx.)	0,8 Mpa
Potencia	1600 W
Duración programa Eco	3:18 h:min
Voltaje (máx.)	240 V
Frecuencia	50 Hz

Funciones	
Aclarado extra	Sí
Bloqueo control	Sí
Botón On/Off	Sí
Centrifugado extra	Sí
Indicador fases lavado	Sí
Indicador tiempo restante	Sí
Selección temperatura	Sí
Wifi	No
Stop&Go (pausa)	Sí

Lavadoras 6 kg

SL6204AIDV

Código EAN: 8445946029784
Color: Blanco
Dimensiones: 845 x 598 x 405 mm

Programas	
Aclarado + centrifugado	Sí
Centrifugado	Sí
Lavado - Algodón 20ºC	Sí
Lavado - Delicado / Lavado a mano	Sí
Lavado - Eco 40-60ºC	Sí
Lavado - Mixto	Sí
Lavado - Rápido	Sí
Lavado - Rápido 15'	Sí
Lavado - Sintético	Sí
Lavado - Vapor (Steam Assist)	Sí
Programa Limpieza tambor	Sí

Protecciones	
Protección IEC	Sí
Protección eléctrica	IPX4
Control antidesbordamiento	Sí
Control anticalentamiento	Sí
Control antibalanceo	Sí
Control antiespuma	Sí